

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
तलावली चॉदा एबी रोड मांगलिया म.प्र.

अल्पकालीन तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

दुग्ध शीतकेन्द्र कन्नौद (ननासा)तह. कन्नौद जिला देवास म0प्र0 मे 100 HP का विद्युत कनेक्शन हेतु अल्पकालीन तृतीय ई-निविदा आमंत्रण पत्र
ई-निविदा प्रपत्र क्रमांक/इसदुसं/पी.ओ./समन्वय/2017/ दिनांक

अल्पकालीन तृतीय ई-निविदा

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
तलावली चॉदा एबी रोड मांगलिया म.प्र.
फोन नं. 0731-2802554,2802535,2811553
ई-मेल idsmgmpo@gmail.com

ई-निविदा प्रपत्र का मुल्य रूपये 500.00 (रूपये पाँच सौ मात्र)

**इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
तलावली चॉदा एबी रोड मांगलिया म.प्र.**

अल्पकालीन तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

निविदा दुग्ध शीतकेन्द्र कन्नौद (ननासा) मे 100 HP का विद्युत कनेक्शन हेतु ई-निविदा आमंत्रण पत्र		
क्र.	ई-निविदा प्रपत्र का मुल्य	रु. 500.00 (अक्षरी रूपये पाँच सौ मात्र)
1.	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 15.01.2018 को प्रातः 10.30 बजे से
2.	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 22.01.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक
3.	ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 22.01.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक
4.	ई-निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 22.01.2018 दोपहर 3.00 बजे
5.	ई-निविदा प्रपत्र खोलने का स्थान	कार्यलय :-इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, तलावली चॉदा, इन्दौर
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, तलावली चॉदा इन्दौर
7.	अमानत राशि	रु. 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा
8.	संलग्न प्रपत्र	<ol style="list-style-type: none"> 1. परिशिष्ट- (अ) सामान्य नियम एवं शर्त 2. परिशिष्ट- (ब) तकनीकी जानकारी 3. परिशिष्ट- (स) टेक्नीकल बिड 4. परिशिष्ट- (द) निविदाकर्ता की जानकारी 5. परिशिष्ट- (इ) दर प्रपत्र

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर**

परिशिष्ट – अ

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के अन्तर्गत आने वाले मिनी डेयरी प्लांट / शीतकेन्द्र कन्नौद (ननासा) जिला देवास म0प्र0 मे 100 HP का विद्युत कनेक्शन हेतु मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के वर्ष 2014-15 के नवीन एस.ओ.आर. के आधार पर निर्माण कार्य करने हेतु मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रियकृत एवं पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत एवं म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी में "अ" श्रेणी पंजीयन तथा म.प्र. शासन विद्युत सुरक्षा में "अ" श्रेणी का वैध विद्युत लाइसेंस युक्त विद्युत ठेकेदारों से विद्युतीकरण के कार्यों की ऑनलाईन निविदा आमंत्रण की जाती है

- दुग्ध शीतकेन्द्र ग्राम ननासा कन्नौद जिला देवास म0प्र0 मे 100 HP का विद्युत कनेक्शन हेतु ई-निविदा आमंत्रण पत्र

नियम एवं शर्तें

(i) निविदा प्रस्तुतीकरण

1. निविदाये निर्धारित प्रपत्र मे आवश्यक तकनीकी अमानत राशि का विवरण सहित निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व ई-निविदा प्रस्तुत किया जाना है, दर प्रपत्र केवल ई-निविदा मे स्वीकार की जायेगी। दर प्रपत्र को छोडकर अमानत राशि तकनीकी विवरण निर्धारित समय से कार्यालय मे भी जमा किया जाना होगा। अमानत राशि के मुल डी.डी. के अभाव मे ई-निविदा निरस्त किया जावेगा।
2. निविदाकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह :-
(अ) यदि पार्टनरशिप फर्म है ओर पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये है, तो ऐसा किये जाने हेतु उसे अधिकार पत्र अथवा पार्टनरशिप संबधि दस्तावेज (deed) मे इसका उल्लेख किया जाना होगा।
3. निविदाकार को स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र मे पता ई-मेल, दुरभाष नं. ,मोबाईल नं. एवं फ़ैक्स नं. दिया जाना होगा। यदि पते मे कोई परिवर्तन होता है तो इनकी सूचना तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को दिया जाना होगा, ताकि परिवर्तित पते पर पत्राचार किया जा सकें।
4. निविदाकर्ता को ई-निविदा प्रपत्र के साथ प्रोपराइटर/फर्म का पेन/जीएसटी पंजीयन/प्रोपराइटर का आधार कार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाना होगा। उक्त दस्तावेज ऑनलाईन व निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय मे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे।

(ii) अमानत राशि

1. निविदाकार को रूपये 25,000.00 (रु. पच्चीस हजार रूपये मात्र) की अमानत राशि इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम से देय डी.डी. द्वारा तकनीकी विवरण के

लिफाफे के साथ पृथक से कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा किया जाना होगा एवं अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2. सफल निविदाकर्ताओं की अमानत राशि कार्य उपरान्त 6 माह बाद देय होगा।
3. असफल निविदाकर्ताओं की अमानत राशि निविदा खोलने की दिनांक से 30 कार्य दिवस में वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) अनुबंध :- कार्य आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर रु. 500.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादन करना होगा।

(iv) दर :-

1. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर में परिवर्तन से परे होना चाहिये।
2. निविदा में दर प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जाना होगा कि उक्त दरें समस्त कर एवं सामग्री तथा परिश्रमिक व्यय सहित हैं।
3. विद्युतीकरण कार्य में लगने वाले समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।
4. कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त कार्य आदेश में दर्शाये गये कार्यपूर्ण होने तक मान्य रहेगी। कार्य पूर्णता के दौरान बाजार दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त राशि निर्माणकर्ता को वहन करनी होगी अर्थात् दुग्ध संघ के द्वारा कार्य आदेश में वर्णित कुल राशि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
5. प्राप्त न्यूनतम दर कम से कम 90 दिन हेतु मान्य रहेगी।

(v) निरीक्षण :-

1. विद्युतीकरण कार्य दुग्ध संघ द्वारा स्पष्ट किये गये मापदण्डों एवं गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिये। समस्त कार्य दुग्ध संघ के संबंधित अधिकारी के मार्गदर्शन एवं देखरेख में किया जाना होगा। दुग्ध संघ के द्वारा कार्य आदेश में उल्लेखित विवरण के अतिरिक्त लगने वाले सामग्री में आंशिक परिवर्तन किया जाना हो तो निर्माणकर्ता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उक्त कार्य संपादित किया जाना होगा।
2. निविदाकर्ता विद्युतीकरण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व दुग्ध संघ के संबंधित शाखा के अधिकारियों से विद्युतीकरण कार्य एवं तकनीकी विवरण संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

(vi) समय सीमा :-

1. मिनी डेयरी के विद्युतीकरण कार्य आदेश जारी होने के 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा कार्य में विलंब किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड निरूपित किया जायेगा:-

क्रमांक	विलम्ब की अवधि	परिनिर्धारित नुकसान (देयक से कटौती %)
01	एक माह	1%
02	एक से दो माह	2%
03	दो माह से अधिक	5%

3. दुग्ध संघ के द्वारा कार्यादेश जारी कर अनुबंध उपरान्त निविदाकर्ता द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि दुग्ध संघ के द्वारा राजसात की जावेगी।

(vii) भुगतान :-

1. कार्य आदेश जारी होने एवं अनुबंध निष्पादन उपरान्त निर्माणकर्ता को दुग्ध संघ के द्वारा कुल व्यय राशि की तीस प्रतिशत राशि की बैंक ग्यारंटी देनी होगी तत्पश्चात 30% राशि का भुगतान निर्माणकर्ता को किया जावेगा। निर्माणकर्ता द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की जाने की स्थिति में 100 प्रतिशत भुगतान सफल कार्य उपरान्त किया जावेगा।

(viii) अन्य :-

1. समस्त अथवा आंशिक रूप से प्राप्त किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र निरस्त किये जाने पर कारण बताये जाने हेतु वह बाध्य नहीं रहेगा।
2. निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों के पालन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति के निराकरण के संबंध में अध्यक्ष इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
3. किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे।
4. निविदा दर प्रपत्र में काट-छांट मान्य नहीं की जायेगी। निविदा खुल जाने के पश्चात निविदाकार को निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
5. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावे। न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार कार्य आदेश प्रसारित किये जाने के उपरान्त उक्त कार्य अन्य किसी निर्माणकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
6. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग-अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।

7. निविदाकर्ता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के प्रष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना होगा।
8. सफल ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरण सुरक्षा नियमों के परिपालन सुनिश्चित करना, तथा साइनबोर्ड का स्वयं के व्यय पर इंतजाम करना होगा। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षति-पूर्ति की जवाबदारी ठेकेदार की स्वयं होगी।
9. वेबसाइट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
10. निविदा में दी गई शर्तों जो माँगे गये सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

परिशिष्ट – ब

–: विद्युतीकरण का तकनीकी विवरण :-

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के अन्तर्गत आने वाले मिनी डेयरी प्लांट / शीतकेन्द्र कन्नौद (ननासा) में 100 HP का विद्युत कनेक्शन हेतु मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के वर्ष 2014-15 के नवीन एस.ओ.आर. के आधार पर निर्माण कार्य करने हेतु मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत एवं पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत एवं म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी में "अ" श्रेणी पंजीयन तथा म.प्र. शासन विद्युत सुरक्षा में "अ" श्रेणी का वैध विद्युत लाइसेंस युक्त विद्युत ठेकेदारों से विद्युतीकरण के कार्यों की तकनीकी एवं अन्य जानकारी निम्नानुसार रहेगा।

1. विद्युत ठेकेदार के पास मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के नवीन पंजीयन पद्धति में कार्य की लागत राशि की उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन एवं म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी में सक्षम श्रेणी में पंजीयन तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुरक्षा में "अ" श्रेणी का वैध विद्युत लाइसेंस होना अनिवार्य है।
2. कार्य की निविदा दरें मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के तत्समय प्रचलित एस.ओ.आर. (सभी एमंडमेंट्स के साथ) पर आधारित होगी।
3. मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन तथा म.प्र. में पंजीयन तथा म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय में "अ" श्रेणी में विद्युत ठेकेदार बाबत पंजीयन होना आवश्यक है।
4. मानक विद्युत निरीक्षक मध्यप्रदेश द्वारा जारी "अ" श्रेणी का वैध लाइसेंस।
5. विद्युत ठेकेदार द्वारा पिछले तीन वर्षों के कार्यों की आयकर की विवरणी की सत्यप्रति एवं रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। नवीन पंजीयन की दशा में इस कंडिका का यथावत पालन न होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
6. विद्युत ठेकेदार द्वारा पिछले दो वर्षों के वाणिज्य कर विवरणी की सत्यापित प्रति रिटर्न संलग्न करना आवश्यक होगा। नवीन पंजीयन की दशा में इस कंडिका का यथावत पालन न होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
7. निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसतन टर्न ओवर निविदा राशि का 50 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
8. तकनीकी क्षमता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (निविदाकार द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में [विद्युतीकरण/पम्प](#) उर्जीकरण के कार्य) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत 11 के.व्ही. एवं उच्च दाब लाईनों का निर्माण एवं 16/25/63/100/200 के. व्ही. ए. एवं उच्च दाब वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना का अनुभव हो।

मटेरियल सूची

100 KVA Distribution Transformer

Sr. no.	Item description	UOM	Qty.
01	TRANSFORMER BELTING SET 50X50X6MM ANGLE WITH TWO CROSS FIXING CHANNEL	Number	1
02	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16 MM. (PAINTED)	Number	4
03	STAY GI WIRE 7/3.15 MM.(7/10 SWG)	KG	30
04	Stone Block/Pre Cast Block for Base Padding 450x450x75 mm	Number	2
05	Concreting of H-Beam @ 0.60 cmt. per pole with muffing	Cubic metre	1.2
06	Concreting (1:3:6) of stay @ 0.2 Cmt. per stay (16mm)	Cubic metre	.8
07	AAAC Rabbit conductor 0.05 sq. inch (55 sq.mm. Al.Eq.)	metre	30
08	DANGER BOARD ENAMELED 11 KV	Number	1
09	HT Bi-metlic clamp for DTR	Number	3
10	CLAMP BM FOR TRANSFORMER TERMINAL 12 MM	Number	4
11	Anti climbing Device (Barbed Wire) GS 2.24 mm Dia (14 SWG)	Number	2
12	Red oxide paint	Litre	2
13	Aluminium paint	Litre	2
14	M S BOLT WITH NUT	KG	14
15	Distribution Box mounting channel (75x40x6 mm.)	Set	2
16	L.T.DISTRIBUTION BOX FOR 100 KVA TRANSFORMER (200 A. ISOLATOR & 6 SP MCCB OF 90 A.)	Number	1
17	XLPE LT 1 - CORE ALUMINIUM UNARMOURED 150 SQMM CABLE	Metre	40
18	XLPE LT 1 - CORE ALUMINIUM UNARMOURED 70 SQMM CABLE	Metre	80
19	11 KV AB SWITCH SINGLE PHASING 600 AMP	Number	1
20	Earthing of DTR as per Schedule G-1(For black cotton soil)	Number	1
21	DTR 11/0.4 KV CONVENTIONAL 3 STAR RATING TYPE 100 KVA, ALUMINUM WOUND	Number	1
22	H- BEAM 11 METER 152 X 152 MM 37.1 KG/METER	Number	2
23	D.C.cross-arm of 100 X50X 6 mm. 8' centre with 2 pair of clamp suitable for H- Beam	Set	1
24	H.BEAM CLAMPS 65X8MM FLAT	Number	10
25	11 KV, 45 KN DISC T&C COMPOSITE POLYMER LONG ROD INSULATOR	Number	3
26	11 KV STRAIN (T&C TYPE) HARDWARE FITTINGS	Number	3
27	D.O.MOUNTING CHANNEL 75X40X6MM	Number	1
28	Back Clamp for H-Beam Size- ,Wt-1.92 Kg using 65X8 Ms Flat	Number	4
29	11 KV DO FUSE UNIT Porcelaine Type	Number	3
30	11 KV, LA POLYMER TYPE GAPLESS /METAL OXIDE 9 KV , 5 KA LINE TYPE	Number	3
31	TRANSFORMER MOUNTING CHANNEL 100X50X6MM	Number	1

मटेरियल सूची

11 KV line

Sr. no.	Item description	UOM	Qty.
01	H- BEAM 13 METER 152 X 152 MM 37.1 Kg/meter	Number	3
02	11 KV V CROSS ARM 65X65X6 MM. ANGLE type	Number	3
03	BACK CLAMP FOR H BEAM POLE	Number	6
04	11 KV TOP CLAMPS 65x65x6 mm ANGLE type	Number	3
05	EARTHING COIL OF 115 TURNS OF 50 MM.DIA AND 2.5 MTR LEAD OF 4.0 MM G.I wire	Number	3
06	11 KV, 5KN PIN COMPOSITE POLYMER INSULATOR	Number	9
07	AAAC Raccoon conductor 0.075 sq. inch (80sq.mm. Al.Eq.)	Metre	465
08	Jointing Sleeves suitable for 80Sq.mm.Al. Eq. AAAC conductor	Number	0
09	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 20 MM. (PAINTED)	Number	0
10	Stay wire 7/4.0 mm. (8.5kg. Stay wire per stay set)	KG	6.375
11	H.BEAM CLAMPS 65X8MM FLAT	Number	0
12	Stone Block/Pre Cast Block for Base Padding 450x450x75 mm	Number	3
13	CONCRETING (1:3:6) OF H-BEAM @ 0.65 CMT.PER POLE INCLUDING BASE PEDDING	Cubic metre	1.8
14	Concreting (1:3:6) of stay @ 0.2 Cmt. per stay (16mm)	Cubic metre	.225
15	Red oxide paint	litre	3
16	Aluminium paint	litre	3
17	Anti climbing Device (Barbed Wire) GS 2.24 mm Dia (14 SWG)	Number	3
18	DANGER BOARD ENAMELED 11 KV	Number	3
19	ALUMINIUM BINDING WIRE AND TAPE	KG	.45
20	M S BOLT WITH NUT	KG	3

मटेरियल सूची

single pole cut point (H-Beam)

Sr. no.	Item description	UOM	Qty.
01	H- BEAM 13 METER 152 X 152 MM 37.1KG/METER	Number	2
02	DC.CROSS ARMS 8` (2.4 METER) CENTRE TO CENTRE 100X50X6 MM CHANNEL	Number	1
03	H.BEAM CLAMPS 65X8MM FLAT	Number	4
04	11 KV, 45 KN DISC T&C COMPOSITE POLYMER LONG ROD INSULATOR	Number	6
05	11 KV STRAIN (T&C TYPE) HARDWARE FITTINGS	Number	6
06	11 KV, 5KN PIN COMPOSITE POLYMER INSULATOR	Number	3
07	Horizontal and cross bracing 8' centre with set of four back clamps suitable	Set	2
08	BACK CLAMP FOR H BEAM POLE	Number	4
09	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 20 MM. (PAINTED)	Number	4
10	STAY GI WIRE 7/4.00 MM.(7/8 SWG)	KG	34
11	Stone Block/Pre Cast Block for Base Padding 450x450x75 mm	Number	4
12	Concreting (1:3:6) of H-Beam @ 0.65 Cmt.per pole including muffing of pole,and @ 0.3 cmt. per stay .& Concreting (1:3:6)of PCC pole @ 0.3Cmt.and @ 0.2 cmt. per stay .	Cubic metre	1.2
13	Concreting (1:3:6) of Stay @ 0.3 cmt. per stay	Cubic metre	0
14	EARTHING COIL OF 115 TURNS OF 50 MM.DIA AND 2.5 MTR LEAD OF 4.0 MM G.I WIRE	Number	2
15	Red oxide paint	litre	6
16	Aluminium paint	litre	6
17	Anti climbing Device (Barbed Wire) GS 2.24 mm Dia (14 SWG)	Number	4
18	DANGER BOARD ENAMELED 11 KV	Number	2
19	M S BOLT WITH NUT	KG	18

परिशिष्ट – स

टेक्नीकल बिड

क्रमांक	तकनीकी अर्हता	हाँ/नही	रिर्माक
01	परिशिष्ट-ब अनुसार		

परिशिष्ट-द

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर

महोदय,

01	निविदाकार का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक/ई-मेल आई.डी	
02	क्या निविदा स्वयं के नाम या साझेदारी/कंपनी के नाम भरा जा रहा है।	
03	साझेदारी/कंपनी का है तो साझेदारों के नाम पता,दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. एवं पेन	
04	निविदाकार स्वयं/साझेदारी/कंपनी का पेन नम्बर/जीएसटी नं.	
05	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (कार्य आदेश यदि हो,तो कार्य आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें)	

(प्रत्येक निविदाकार उपरोक्त वांछित जानकारीयों की प्रमाण पत्र की आवश्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।)

मैं निवासी के द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है।

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट- इ
दर प्रपत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
तलावली चॉदा,मोंगलिया इन्दौर

विषय : - अल्पकालीन तृतीय की दर।

संदर्भ : - ई-निविदा प्रपत्र क्रमांक / / इसदुस / दिनांक

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ मे इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के अन्तर्गत आने वाले मिनी डेयरी प्लांट / शीतकेन्द्र कन्नौद (ननासा) तह. कन्नौद जिला देवास म0प्र0 मे 100 HP का विद्युतीकरण कार्य हेतु हमारे द्वारा निम्नानुसार दर प्रस्तुत की जा रही है-

निविदा दरें :- संलग्न प्रति अनुसार भरे

क्रं.	विवरण	स्थान	दर रूपये (समस्त कर एवं लेबर चार्ज तथा सामग्री सहित)(अंको तथा शब्दों मे)
1	100 HP का विद्युतीकरण कार्य	कन्नौद जिला देवास	

● अमानत राशि का विवरण बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक

बैंक का नाम

राशि (अंकों में) रूपये

राशि (शब्दों में) रूपये

हमारे द्वारा निविदा के नियम एवं शर्तें पूरी तरह से पढ ली गई है, एवं तदनुसार दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर तथा मोहर

